

## Технические характеристики

Мощность: 1,5 кВт  
Тип горелки: закрытая, с керамической поверхностью  
Расход топлива: 108 г/час  
Площадь отапливаемого помещения: до 15 кв.м  
Вес обогревателя: 1,8 кг  
Размер в походном положении: 275 x 275 x 180 мм



*Сопутствующие  
товары:*



Газовая смесь  
PF-FG-220

ТМ «СЛЕДОПЫТ»  
Товары для туризма и активного отдыха.  
644047, г. Омск, ул. 5-я Северная 201А  
тел./факс: (3812) 24-89-35  
e-mail: sledopyt@sibrt.ru  
www. sledopyt-omsk.rf

Газовые обогреватели портативные/PF-GHP  
PathFinder-Gas Heater Portable/Серия IM

# «ОЧАГ»



## Инструкция пользователя

## PF-GHP-IM02 Обогреватель газовый портативный «СЛЕДОПЫТ»

**Газовый обогреватель «СЛЕДОПЫТ-ОЧАГ»** предназначен для отопления жилых помещений в капитальных и временных строениях, охотничьих и дачных домиков, палаток и шатров.

В конструкции обогревателя установлена керамическая горелка, мощностью 1,5 кВт. Обогреватель оборудован системой пьезоэлектрического розжига, а также системой предварительного подогрева топливной смеси. Основным преимуществом данного обогревателя является высокая мощность работы (площадь отапливаемого помещения до 15 кв.м) и возможность использования его для приготовления пищи.

Для питания обогревателя используются газовые смеси ТМ «СЛЕДОПЫТ» в баллонах с клапаном нажимного типа и цанговым захватом PF-FG-220 (220 г).

Мы рекомендуем этот обогреватель как для использования в быту, так и во время туристических походов, на кемпинге, охоте, рыбалке и т.п. Благодаря своим качествам, он станет для Вас хорошим подспорьем на весь сезон холодов.



### Технический паспорт

Настоящий раздел является техническим паспортом, удостоверяющим и описывающим основные параметры и технические характеристики портативных газовых обогревателей ТМ «СЛЕДОПЫТ».

#### Требования к установке.

Портативные газовые обогреватели «СЛЕДОПЫТ» являются газовым оборудованием, установка и эксплуатация которого требует соблюдения специальных правил безопасности. Обогреватели предназначены для установки на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях.

#### Указания по выбору места размещения прибора.

1. Прибор должен устанавливаться в нежилом помещении, защищенном от воздействия атмосферных осадков, имеющем естественную или механическую обменную вентиляцию и постоянный приток свежего воздуха для горения.

2. При выборе места установки прибора необходимо обеспечить достаточное его удаление от траектории движения людей и животных для того, чтобы исключить возможный контакт людей с работающим обогревателем и нагретыми предметами.

3. По соображениям противопожарной безопасности запрещено использовать прибор в непосредственной близости с местами, где хранятся легковоспламеняющиеся и летучие вещества (бумага, бензин, растворители и т.д.). Обогреватель следует устанавливать на ровной горизонтальной поверхности, где будет обеспечен свободный доступ к прибору.

**ВАЖНО!** В любом случае, действующие в данной местности федеральные и местные нормы и правила, относительно установки газового оборудования, должны иметь приоритет перед правилами, указанными в данном руководстве.

#### Условия хранения и транспортировки.

Перевозить обогреватели «СЛЕДОПЫТ» необходимо в индивидуальной заводской упаковке в вертикальном положении. Хранение прибора должно осуществляться в защищенных от воздействия атмосферных осадков помещениях, при температуре от +4 до +40°C, относительной влажности не более 80% и отсутствии коррозионно активных веществ.

Запрещается хранить прибор, не отсоединив от него газовый баллон. Не храните газовый баллон без защитного колпачка.

#### Прочие рекомендации и информация.

1. Если прибор передается другому владельцу, передайте ему также это руководство.

2. Запрещается менять местоположение работающего прибора.

3. Запрещается вносить изменения в конструкцию прибора и схему подключения прибора к источнику питания и т.п.



### Меры предосторожности

Используйте прибор только в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе!

1. Запрещается пользоваться прибором людям, не ознакомившимся с данным руководством, а также детям и другим лицам, не отдающим отчет в своих действиях.

2. Будьте осторожны - при работе прибора некоторые его части могут сильно нагреваться. Будьте внимательны и не прикасайтесь к ним до их полного остывания.

3. Никогда не допускайте детей к работающему прибору. Не позволяйте маленьким детям играть с обогревателем и газовыми баллонами - это может являться для них возможным источником опасности. Храните прибор и сменные газовые баллоны в месте, недоступном для детей!

4. Замену газового баллона производите только на открытом воздухе, вдали от источников открытого огня, раскаленных предметов, электронагревательных приборов и других возможных источников воспламенения.

5. Перед подключением газового баллона убедитесь в наличии и целостности всех резьбовых соединений и резиновых уплотнений. Не используйте прибор, если резьбовые соединения имеют повреждения или изношены, а резиновые уплотнения отсутствуют, имеют разрывы или трещины.

6. После подключения прибора к газовому баллону обязательно проверьте место соединения на отсутствие утечки газа. Не включайте прибор, если Вы обнаружили утечку (по звуку или запаху газа). Не пытайтесь обнаружить место утечки газа при помощи открытого огня. Для выявления места утечки используйте мыльный раствор воды.

7. Запрещается накрывать работающий прибор.

8. Не перемещайте работающий обогреватель, во избежание вспышек газа.

9. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.

10. Портативные газовые обогреватели «СЛЕДОПЫТ» должны использоваться только в бытовых целях, они не предназначены для постоянного коммерческого использования, сушки одежды и т.д.

11. В процессе приготовления пищи не заполняйте посуду до краев, избегайте попадания жидкости на керамическую горелку, во избежание повреждения прибора.

12. Запрещается эксплуатировать прибор с несоответствующим типом газового баллона.

13. Запрещается пользоваться неисправным прибором - при появлении неисправностей или при необходимости технического обслуживания прибора, обратитесь к помощи квалифицированного специалиста.

14. В случае возникновения пожара немедленно перекройте подачу газа, удалите обогреватель от источника возгорания и вызовите пожарную службу по телефону 01. До приезда пожарных примите дополнительные меры по тушению огня.

15. Запрещается использовать прибор в закрытых помещениях, в палатках, в салонах транспортных средств. Во время работы прибора выделяется углекислый газ, большие концентрации которого чрезвычайно опасны для жизни и здоровья человека и могут привести к смерти.

## **Руководство пользователя**

Перед использованием газового обогревателя внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Перед подключением прибора ознакомьтесь с общим устройством обогревателя.

Газовые обогреватели являются потенциально опасной продукцией, при использовании которой должны соблюдаться правила, приведенные в этой инструкции.

Пожалуйста, для Вашей безопасности и обеспечения длительного срока службы прибора, внимательно изучите требования данной инструкции и соблюдайте приведенные ниже указания.

### **Сборка прибора.**

1. Переведите ручку управления подачей газа в положение «-» (OFF). Для этого поверните ручку по часовой стрелке до упора.
2. Откройте боковую крышку баллонного отсека.
3. Визуальным осмотром проверьте состояние внутреннего уплотнительного кольца клапана прибора. Оно не должно иметь видимых повреждений, трещин и разрывов.
4. Держите баллон в горизонтальном положении. Вставьте газовый баллон в отсек, совместив прорезь на ободке баллона с язычком на корпусе редуктора обогревателя.
5. После подключения прибора к газовому баллону обязательно проверьте место соединения на отсутствие утечки газа. Не включайте прибор, если Вы обнаружили утечку (по звуку или запаху газа). Не пытайтесь обнаружить место утечки газа при помощи открытого огня. Для выявления места утечки используйте мыльный раствор воды.
6. Закройте боковую крышку.

### **Эксплуатация прибора.**

1. Перед запуском, установите прибор на ровную горизонтальную поверхность.
2. Для запуска прибора, поверните ручку управления подачей газа против часовой стрелки до щелчка.
3. Поворачивая ручку, настройте мощность обогревателя в необходимом Вам диапазоне.

4. Чтобы использовать обогреватель в качестве плиты, нажмите на переключатель, расположенный рядом с ручкой обогревателя, переведите ручку в горизонтальное положение, затем установите сам прибор в горизонтальное положение.

**Важно!** В процессе приготовления пищи не заполняйте посуду до краев, избегайте попадания жидкости на керамическую горелку, во избежание повреждения прибора.

### **Выключение прибора.**

1. Для выключения прибора, поверните ручку управления подачей газа по часовой стрелке до упора, в положение «-» (OFF), до полного прекращения подачи газа.
2. В процессе работы некоторые детали обогревателя сильно нагреваются и могут оставаться нагретыми еще некоторое время после его выключения. Во избежание ожогов, будьте осторожны, и не прикасайтесь к ним до их полного остывания.
3. Дождитесь, когда прибор остынет, и отсоедините от него газовый баллон.

### **Чистка и обслуживание обогревателя.**

1. Содержите прибор в чистоте, наличие пыли и грязи могут повлиять на работоспособность обогревателя.
2. Перед чисткой, обязательно, отключите прибор от источника питания. Для чистки обогревателя используйте влажную салфетку и нещелочные моющие средства. После чистки протрите прибор сухой салфеткой.
3. Запрещается погружать обогреватель в жидкости.
4. Запрещается вносить любые изменения в конструкцию прибора и его компонентов.