



## Сетевые фильтры серий **СФ-05В** и **СФ-06В**

### Руководство по эксплуатации. Паспорт

## 1. Назначение и область применения

1.1. Сетевые фильтры серий СФ-05В и СФ-06В торговой марки TDM ELECTRIC (далее – сетевые фильтры) предназначены для защиты компьютерной, офисной и бытовой аудио-видео техники от всплесков напряжения и помех в электросети, а также защиты от перегрузок и короткого замыкания.

## 2. Технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики сетевых фильтров представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение	
Артикулы	SQ1304-0001 - SQ1304-0003, SQ1304-0011 - SQ1304-0013	SQ1304-0016 - SQ1304-0021
Номинальное напряжение, В	230	
Номинальная частота сети, Гц	50	
Максимальный ток нагрузки, А	16	10
Мощность нагрузки, Вт	3500	2200
Максимальный импульсный ток помехи, А	1350	
Максимальное импульсное напряжение помехи, В	3500	
Частота подавляемой помехи	100 кГц - 100 МГц	
Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +50	

## 3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Сетевой фильтр – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

## 4. Конструкция

4.1. Сетевой фильтр состоит из элементов:

- Вилка угловая (евростандарт);
- Провода ПВС 3x1,0 мм<sup>2</sup> и ПВС 3x0,75 мм<sup>2</sup> (гибкие, двойная ПВХ-изоляция) длиной 1,5, 3 и 5 м;
- Колодка с 5-ю или 6-ю розетками с заземлением (евростандарт);
- Выключатель со световой индикацией;
- Автоматический предохранитель от превышения допустимой мощности;
- Встроенный варистор для защиты от импульсных помех.

## 5. Подготовка к работе

**Подключать к сети сетевой фильтр необходимо только в выключенном состоянии.**

5.1. Подключите сетевой фильтр к сети напряжением 220 В.

5.2. Переверните выключатель в положение «I» (включено), при этом световая индикация покажет, что устройство готово к работе.

## 6. Принцип работы

6.1. При перегрузке сработает автоматический предохранитель – кнопка предохранителя поднимется.  
6.2. Для возвращения устройства в рабочий режим необходимо отключить сетевой фильтр и вернуть предохранитель в исходное положение, нажав на кнопку.

6.3. Для полного отключения сетевого фильтра от сети необходимо сначала перевести выключатель в положение «0» (выключено), а затем отключить прибор от сети.

## 7. Требования безопасности при монтаже и эксплуатации

- Запрещается подключать нагрузку большей мощности;
- Запрещается разбирать изделие;
- Запрещается эксплуатировать изделие с механи-

- ческими повреждениями корпуса и/или шнура;
- Запрещается эксплуатировать изделие в химически активных и влажных средах.

## 8. Условия транспортирования и хранения

8.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений

и попадания влаги.

8.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от –45 до +50 °С.

## 9. Гарантийные обязательства

9.1. Купленное Вами изделие не требует специальной установки и подключения.

9.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

9.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 3 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

9.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные,

гарантийный талон).

9.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изменений конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

## 10. Ограничение ответственности

10.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

рожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

10.2. Ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

10.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

**11. Гарантийный талон**

Сетевые фильтры серий СФ-05В и СФ-06В торговой марки TDM ELECTRIC изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признаны годными к эксплуатации.

Гарантийный срок 3 года со дня продажи.

Дата изготовления «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ»  
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647  
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14  
info@tdme.ru, info@tdomm.ru



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Китае на заводе: Цыси Донггонг Электрик Аплаянс Кампани, Лтд. Китай, Шигао индастриал зон, Цыси Чжэцзян, 315314.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте [www.tdme.ru](http://www.tdme.ru)



## RU Паспорт

- Наименование продукции, тип (серия), модель:**  
Сетевые фильтры.
- Область применения:** в быту.
- Основные технические характеристики и параметры:**  
2200 Вт, 3500 Вт; 250 В; 50 Гц; 10 А, 16 А; от -10 до +50 °С; h 0,05; w 0,06; l от 1,5 до 5 (м).
- Правила и условия монтажа:**  
В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте. Не требует специальной утилизации.
- Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**  
Не разбирать, не бросать, не погружать в воду.
- Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:**  
Обращаться по месту приобретения.
- Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**  
Дата изготовления «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Срок службы не менее 5 лет.  
Гарантийный срок 3 года.
- Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**  
Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на заводе: Циси Донгтонг Электрик Аллианс Кампани, Лтд. Адрес: Китай, Шигао индустриал зон, Циси Чжэцзян, 315314. Телефон: +8657463668298. Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «ТДМ Логистика», адрес: РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 603.
- Свидетельство о приёмке:**  
Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
- Комплектность:**
  - Изделие.
  - Паспорт.
  - Упаковка.

## KZ Төлқұжат

- Өнім атауы, типі, үлгісі:**  
Сетевые фильтры.
- Қолдану саласы:** тұрмыста.
- Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:**  
2200 Вт, 3500 Вт; 250 В; 50 Гц; 10 А, 16 А; от -10 до +50 °С; h 0,05; w 0,06; l от 1,5 до 5 (м).
- Монтаж ережелері мен шарттары:**  
Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес орамында сақталып, жабық келіпте тасымалдансын, арнайы пайдаға асыруды талап етпейді.
- Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:**  
Бұзбанбас, лактырмаңыз, суға батырмаңыз.
- Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:**  
Сатып алған жерге жолығыңыз.
- Қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:**  
Қызмет ету мерзімі кем дегенде 5 жыл.  
Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Өндірушінің (үкілетті өкілдің), импорттаушының атауы мен орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:**  
TDM ELECTRIC тапсырысмен және бақылауында келесі зауытта өндірілген: Cixi Donggong Electric Alliance Campani, Ltd. Мекен-жайы: Ұшуығ. China, Shigao Industrial Zones, Cixi Zhejiang. Байланыс телефондары: +8657463668298. Импорртаушылар: Жәуапкершілігі шектеулі серіктестігі «ТДМ Логистика», мекен-жайы: РФ, 117405, қ. Москва, көше Дорожная, үйі 60Б, қабат 6, кеңсе 603.

- Қабылдану туралы күшілік:**  
TDM ELECTRIC сауда белгісінің өнімі мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.
- Жиынтықтылық:**
  - Бұйым.
  - Төлқұжат.
  - Орамы.

## AM Անձնագիր

- Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մոդելը.**  
Сетевые фильтры:
- Կիրառման բնագավառը.** կենցաղում:
- Հիմնական տեխնիկական բնութագրերի և պարամետրերի.**  
2200 Вт, 3500 Вт; 250 В; 50 Гц; 10 А, 16 А; от -10 до +50 °С; h 0,05; w 0,06; l от 1,5 до 5 (м):
- Մտնուցման կանոններն ու պայմանները.**  
Համաձայն արտադրողի տեխնիկական բնութագրերի պահել փաթեթի մեջ, տեղափոխել փակ տրանսպորտի մեջ, չի պահանջում հատուկ օգտահանություն:
- Անվտանգ շահագործման (օգտագործման) կանոններն ու պայմանները.**  
Զբանսել, չնետել, չքի մեջ չընկնել:
- Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել արտադրողի անսպառօրյուն հայտնաբերելու դեպքում.**  
Դիմել ձեռքբերման տեղը:
- Ծառայության ժամկետը, երաշխիքային ժամկետը.**  
Ծառայության ժամկետը ոչ պակաս 5 տարով:  
Երաշխիքային ժամկետը 3 տարի:
- Արտադրողի (լիազորված ներկայացուցչի), ներմուծողի, անվանումն ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ նրան հետ կապվելու վերաբերյալ.**  
Արտադրված է գործարանում՝ TDM ELECTRIC-ի պատվերով և վերահսկողության ներքո:  
Cixi Donggong Electric Alliance Campani, Ltd.:  
Չափաց. China, Shigao Industrial Zones, Cixi Zhejiang:  
Թեւ. +8657463668298.  
Ներմուծողներ.  
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն «ТДМ Логистика», հասցեով: РФ, քաղաքը Մոսկվա, փողոցը Дорожная, տունը 60 «Б», հարկ 6, գրասենյակ 603.
- Վկայական ցղող նման մասին.**  
TDM ELECTRIC պարանքակնիչի արտադրանքն արտադրվել և ընդունվել է գործող տեխնիկական փաստաթղթերի, պետական չափորոշիչների պարտադիր պահանջներին համապատասխան և համարվել է պիտանի շահագործման համար:
- Կոմպլեկտավորություն.**
  - Ապրանք:
  - անձնագիր:
  - փաթեթավորում:

## KG Паспорт

- Өнүмдөрдүн атылыштары, түрү, модели:**  
Сетевые фильтры.
- Колдонуу тармагы:** тиричиликте.
- Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери:**  
2200 Вт, 3500 Вт; 250 В; 50 Гц; 10 А, 16 А; от -10 до +50 °С; h 0,05; w 0,06; l от 1,5 до 5 (м).
- Орнотуу эрежелери жана шарттары:**  
Өндүрүүчүнүн техникалык өжөттөмөсү боюнча, тангакта сактоо керек, жабык унаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылбайт.
- Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарттары:**  
Ажыратууга болбойт, ыргытууга болбойт, сууга салууга болбойт.
- Өнүмдө бзүктүк табылган учурда чаралар көрүү боюнча маалымат:**  
Сатып алган жерге кайрылуу керек.
- Жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:**  
Жарактуулук мөөнөтү 5 жылдан кем эмес.  
Кепилдик мөөнөтү 3 жыл.
- Өндүрүүчүнүн (үкүлөтүлгөн өкүлдүн), импорттоочунун аты жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:**  
TDM ELECTRIC айырмасы боюнча жана кеземөлдөсү алдында заводдо өндүрүлгөн:  
Cixi Donggong Electric Alliance Campani, Ltd.  
Дарегі: Ұшуығ. China, Shigao Industrial Zones, Cixi Zhejiang.  
Телефон: +8657463668298.  
Импортоочулар:  
Жоопкерчилиги шектелген коом «ТДМ Логистика», дарек: РФ, 117405, ш. Moscow, көчө Дорожная, үй 60 «Б», қабат 6, иш 603.
- Қабыл алуу жөнінде күбелуі:**  
TDM ELECTRIC соода белгілеменин өнүмү мамлекеттик үлгүлөрдүн милдеттүү талаптары жана колдонууды техникалык өжөттөмө боюнча өндүрүлгөн жана қабыл алынган жана колдонууга жарактуу деп бекитілген.

- Комплектылық:**
  - Буюм.
  - Паспорт.
  - Таңгак.

